



HOWS
ROLLTORE

Für jede Anforderung die richtige Lösung!

ADK-Tore

Planen-Rolltore
mit Alu-Doppel-
kederprofilen

Seite 4

protexo®

Neuentwicklung
im Bereich der
textilen Rollsysteme

Seite 6

protexo^{plus}®

Planen-Rolltor
für extra große
und breite Tore

Seite 8

protexo^{pro}®

Planen-Rolltor mit
schwerem Behang
bei großer Breite

Seite 10

Oberleitner Windschutz GmbH Co.KG

Die Firma Oberleitner Windschutz GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Unternehmen, das seit über 15 Jahren überaus erfolgreich in den Bereichen Windschutzsysteme und Rolltorlösungen am Markt agiert. Von unserer Zentrale im Chiemgau aus realisieren wir für Kunden in ganz Deutschland und Europa optimale Lösungen.

Qualität und Kompetenz aus einer Hand.

Alle von uns angebotenen Tore und Systeme sind individuell gefertigte Produkte. So

können wir nicht nur optimal auf die Anforderungen jedes einzelnen Kunden eingehen, darüber hinaus ist es uns möglich qualitativ hochwertigste Lösungen zu garantieren, da jedes Torsystem bei uns im Haus mit speziell geprüften Komponenten in Einzelanfertigung erstellt wird. Dabei kommen bei uns nur Materialien zum Einsatz, die wir entweder selbst produzieren oder von deren Qualität wir absolut überzeugt sind. Beispielsweise die von uns eingesetzten speziellen textilen Materialien garantieren eine längere Betriebssicherheit bei täglicher Nutzung. Bei

OWS erhalten Sie eine Komplettlösung für Ihre Anforderungen. Wir planen, realisieren und montieren (auf Wunsch) Ihr System!

Produkte für die Zukunft

Unsere Konstruktionsabteilung legt besonderen Wert darauf unsere Systeme unter realen Bedingungen in Langzeittests zu optimieren. Darüber hinaus arbeiten wir auch mit namhaften Lehr- und Versuchsanstalten zusammen, deren Erkenntnisse wir kurzfristig in unsere Produktsysteme miteinarbeiten.

Denken und Handeln für Generationen

Wir sehen es als selbstverständlich an, unsere Umwelt als wertvollste Ressource künftiger Generationen sorgsam zu behandeln. So haben wir uns zu freiwilligen Umweltleistungen verpflichtet und erfüllen damit die Zertifizierung für das Umweltpakt Bayern mit der Zusatzqualifizierung KLIMA plus – HANDWERK.

**Für jede Anforderung
die optimale Lösung!**

ADK-Tore



alle Planenstärken
bis 3mm

ADK-Tore -
einfach
hammerstark!

Hochwertige und stabile Aluminium-Doppelkederprofile unterteilen jedes Tor in mehrere Segmente, was für hohe Stabilität sorgt. Zudem kann durch den flexiblen Materialeinsatz in den verschiedenen Sektionen das ADK-Tor ganz individuell gestaltet werden. Die einzelnen Sektionen können auch bauseitig einfach ausgetauscht werden. Dieses Tor garantiert auch bei extremen Windlasten durch die eingearbeiteten Kederprofile größtmögliche Stabilität. Es kann innen wie außen montiert werden und benötigt dabei wenig Montageraum.

Maße:

- » bis 5,75m x 6,00m ohne Windaussteifung
- » bis 7,00m x 6,00m mit verschiebb. Aussteifung
- » bis 14,00m x 6,00m als ADK-Doppelrolltor mit verschiebb. Führungskanal
- » mit verschiebbarem Führungskanal

Material:

- » alle Planen und Netze sowie modular auch Klarsicht-/Fensterplane kombinierbar
- » Hammerplane: lichtgrau, 3.700g/m² - 3mm - 2 Gewebelagen
- » Standardfarbe: weiß-transparent, alle weiteren Farben erhältlich
- » Digital-/Schablonendruck möglich


Optional:

- » Handantrieb bis 4,00m x 4,00m
- » Funkfernbedienung mit Handsender und Schließkantsicherung
- » obere Blechabdeckung
- » vorversetzter Motor
- » zusätzliche Verstärkung: mehrere ADK-Profile kombinierbar



Planenstärken
bis 900g/m²

Protexo -
patent und
praktisch!



Das Protexo-System bietet mit individuell gefertigten Rolltoren ein kostengünstiges Planenprogramm für Handel, Gewerbe und Industrie. Die durchgehend kraftschlüssige Führung des Torbehangs in den Führungsschienen zeichnet dieses wartungsarme Rolltor ebenso aus, wie die hohe Winddichtigkeit und der ruhige Torlauf: der optimale Schutz vor Witterungseinflüssen.

Maße: » bis 6,00m x 6,00m

Material:

- » Alle Planen und Netze sowie modular auch Klarsicht-/Fensterplane bis 900g/m² kombinierbar
- » In allen gängigen Farben erhältlich
- » Großflächiger Digitaldruck in Bildqualität möglich
- » Ausführung:
 - standardmäßig Getriebemotor 380V - steckerfertig
 - stufenloses Öffnen von unten nach oben
 - Nothandbedienung
 - Eingebaute Fangvorrichtung
 - Alle Steuerungen mit Schlüssel abschaltbar

Optional:

- » Handantrieb bis 4,00m x 4,00m
- » Funkfernbedienung mit Handsender und Schließkantensicherung



Torbreiten
bis 20m

Das protexo plus bietet mit seinem neuentwickelten Wellenhalter die Möglichkeit auch sehr große Torbreiten optimal zu verschließen. Der Wellenhalter sorgt hier für einen sauberen Lauf der Wickelwelle und stabilisiert diese in der Horizontale. Das Torsystem ist modular aufgebaut, d.h. Transport und Aufbau sind ebenso einfach und kostengünstig zu realisieren wie die Montage. Der Einsatz von teuren Schwerlasttransportern und Kränen zum Aufbau entfällt.

Protexo plus -
größer geht's
nicht mehr!



Maße: » bis 20,00m x 5,00m/6,00m

- Material:**
- » Alle Planen und Netze sowie modular auch Klarsicht-/Fensterplane kombinierbar
 - » Bis 12m Breite - Material bis 3.700g/m²
 - » Bis 20m Breite - Material bis 900g/m²
 - » Standardfarben: weiß, lichtgrau, grün - weitere Farben auf Anfrage
 - » Großflächiger Digitaldruck in Bildqualität möglich
 - » Ausführung:
 - Wellenhalter für zusätzliche Stabilität bei großen Torbreiten
 - standardmäßig Getriebemotor 380V - steckerfertig
 - Nothandbedienung
 - Eingebaute Fangvorrichtung
 - Alle Steuerungen mit Schlüssel abschaltbar

- Optional:**
- » Funkfernbedienung mit Handsender und Schließkantsicherung bis maximal 7,00m
 - » Klima- und Licht-Optimierung durch Einbau von Netzfeldern bzw. Klarsichtplane
 - » Verschiebbare Aussteifung mit Bodenverriegelung ist möglich



Planenstärken
bis 5mm

Protexo pro
- extra groß
und extra
stabil!

Ebenso wie beim protexo plus kommen auch beim protexo pro die speziellen Wellenhalter zum Einsatz. Die Kombination aus besonders schwerem Torbehang und diesem System bietet die einzigartige Möglichkeit große Torbreiten mit sehr schwerem Behang zu verschließen. Nutzen Sie die Vorteile des protexo Systems mit modularem Aufbau und einfachem Transport und kombinieren Sie diese mit einer extrem stabilen Plane bis zu 5mm Stärke.

Maße:

- » Bis 12,00 x 4,50m:
Plane 2.400g/m² - 2mm -
2-lagig - kobaltblau
- » Bis 6,00 x 5,00m:
Plane 6.100g/m² - 5mm -
grau/klarsicht

Material:

- » Plane 2.400g/m² - 2mm -
2-lagig - kobaltblau
- » Plane 6.100g/m² - 5mm -
grau/klarsicht
- » Weitere Farben auf Anfrage
- » Digitaldruck bzw. Schablonendruck
möglich
- » Ausführung:
 - Wellenhalter für zusätzliche
Stabilität bei großen Torbreiten
 - standardmäßig Getriebemotor 380V
- steckerfertig
 - Nothandbedienung
 - Eingebaute Fangvorrichtung
 - Alle Steuerungen mit Schlüssel
abschaltbar

Optional:

- » Funkfernbedienung mit Handsender
und Schließkantensicherung bis
max. 7,00m Breite
- » Klima- und Licht-Optimierung
durch Einbau von Netzfeldern bzw.
Klarsichtplane
- » Verschiebbare Aussteifung mit
Bodenverriegelung ist möglich

...hier geht's
zu OWS-online:



 **OWS**

Oberleitner Windschutz GmbH Co.KG
Engelsberger Str. 8
D-83342 Tacherting/Emertsham - Germany

Telefon: +49 (0) 8074 915 700-0
Telefax: +49 (0) 8074 915 700-19

E-Mail: info@oberleitner-windschutz.com
Internet: www.oberleitner-windschutz.com

